ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ **"БАШБЕТОН"**

Тел./факс: (347) 240-40-40, E-mail: bashbeton@bashbeton.ru

www.bashbeton.ru

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО ХК "Башбетон"
_____ В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 1 ноября 2017 года

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
1	Стойки ж/б со смешанным армированием для опор контактной сети.	СС 136.7-4.1 Э-М	13600-290-492	1,006	2,71	1 сцеп – 40	37 515
		СС 136.6-3.1 Э-М	13600-290-492	0,846	2,26	1 сцеп – 50	28 395
		СС 136.6-2.1 Э-М	13600-290-492	0,846	2,26	1 сцеп – 50	25 264
		СС 128.7-4.1 Э-М	12800-290-480	0,930	2,50	25	35 702
		СС 128.6-3.1 Э-М	12800-290-480	0,784	2,09	25	27 039
		СС 128.6-2.1 Э-М	12800-290-480	0,784	2,09	25	24 055
		СС 108.7-4.1 Э-М	10800-290-450	0,743	2,00	25, 30	28 586
		СС 108.6-3.1 Э-М	10800-290-450	0,626	1,69	25, 30	24 913
		СС 108.6-2.1 Э-М	10800-290-450	0,626	1,69	25, 30	23 679
		СС 104.7-4.1 Э-М	10400-290-444	0,690	1,85	25, 30	27 506
		СС 104.6-3.1 Э-М	10400-290-444	0,580	1,60	25, 30	23 727
		СС 104.6-2.1 Э-М	10400-290-444	0,580	1,60	25, 30	22 060
2	Ж/б раздельные опоры контактной сети (без учета, крепежных, изолирующих и закладных деталей	ССА 100.7-4.1 Э-М	10070-290-450	0,680	1,71	24	41 562
		ССА 100.6-3.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44	24	37 470
		ССА 100.6-2.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44	24	35 030
		ССА 120.7-4.1 Э-М	12070-290-465	0,862	2,16	24	44 964
		ССА 120.6-3.1 Э-М	12070-290-465	0,725	1,81	24	41 145
		ССА 120.6-2.1 Э-М	12070-290-465	0,725	1,81	24	38 417
		ССА 100.7-4.1 Э-М "и"	10070-290-450	0,680	1,71	24	43 640
		ССА 100.6-3.1 Э-М "и"	10070-290-450	0,572	1,44	24	39 344
		ССА 100.6-2.1 Э-М "и"	10070-290-450	0,572	1,44	24	36 782
		ССА 120.7-4.1 Э-М "и"	12070-290-465	0,862	2,16	24	47 212
		ССА 120.6-3.1 Э-М "и"	12070-290-465	0,725	1,81	24	43 202
		ССА 120.6-2.1 Э-М "и"	12070-290-465	0,725	1,81	24	40 338
		ССП 100.7-4.1 Э-М	10070-290-450	0,680	1,71	24	41 896
		ССП 100.6-3.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44	24	37 804

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		ССП 100.6-2.1 Э-М	10070-290-450	0,572	1,44	24	35 364
		ССП 120.7-4.1 Э-М	12070-290-465	0,862	2,16	24	47 547
		ССП 120.6-3.1 Э-М	12070-290-465	0,725	1,81	24	43 537
		ССП 120.6-2.1 Э-М	12070-290-465	0,725	1,81	24	40 672
3	Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением стоек жестких поперечин *(без учета крепежа и изолир. дет.)*	ТСП-4,5-3 Э-М	4500-670-670	0,790	2,11	8, 16, 24	22 226
		ТСП-4,5-4 Э-М	4500-670-670	0,790	2,11	8, 16, 24	23 541
		ТСП-4,5-5 Э-М	4500-670-670	0,790	2,11	8, 16, 24	24 916
		ТСП-5,0-3 Э-М	5000-670-670	0,840	2,26	8, 16, 24	24 767
		ТСП-5,0-4 Э-М	5000-670-670	0,840	2,26	8, 16, 24	26 395
		ТСП-5,0-5 Э-М	5000-670-670	0,840	2,26	8, 16, 24	27 942
4	Железобетонные трехлучевые стаканные фундаменты с заострением подземной части для опор контактной сети	ТСС-4,0-2 М	4000-670-670	0,720	1,79	12, 24, 34	17 132
		ТСС-4,0-3 М	4000-670-670	0,720	1,79	12, 24, 34	17 888
		ТСС-4,0-4 М	4000-670-670	0,720	1,79	12, 24, 34	18 440
		ТСС-4,5-2 М	4500-670-670	0,770	1,92	8, 16, 24	18 468
		ТСС-4,5-3 М	4500-670-670	0,770	1,92	8, 16, 24	19 151
		ТСС-4,5-4 М	4500-670-670	0,770	1,92	8, 16, 24	19 837
		ТСС-5,0-2 М	5000-670-670	0,830	2,05	8, 16, 24	19 728
		ТСС-5,0-3 М	5000-670-670	0,830	2,05	8, 16, 24	20 462
		ТСС-5,0-4 М	5000-670-670	0,830	2,05	8, 16, 24	21 198
		ТСС-4,0-2 М "и"	4000-670-670	0,720	1,79	12, 24, 34	17 989
		ТСС-4,0-3 М "и"	4000-670-670	0,720	1,79	12, 24, 34	18 782
		ТСС-4,0-4 М "и"	4000-670-670	0,720	1,79	12, 24, 34	19 362
		ТСС-4,5-2 М "и"	4500-670-670	0,770	1,92	8, 16, 24	19 391
		ТСС-4,5-3 М "и"	4500-670-670	0,770	1,92	8, 16, 24	20 109
		ТСС-4,5-4 М "и"	4500-670-670	0,770	1,92	8, 16, 24	20 829
		ТСС-5,0-2 М "и"	5000-670-670	0,830	2,05	8, 16, 24	20 714
		ТСС-5,0-3 М "и"	5000-670-670	0,830	2,05	8, 16, 24	21 485
		ТСС-5,0-4 М "и"	5000-670-670	0,830	2,05	8, 16, 24	22 258
5	Трехлучевые фундаменты с анкерным креплением консольных опор контактной сети *(без учета крепежных и изолирующих деталей)*	ТСА-4,0-2 Э-М	4000-670-590	0,740	1,95	32	20 319
		ТСА-4,0-3 Э-М	4000-670-590	0,740	1,95	32	21 006
		ТСА-4,0-4 Э-М	4000-670-590	0,740	1,95	32	21 830
		ТСА-4,0-5 Э-М	4000-670-590	0,740	1,95	32	22 900
		ТСА-4,5-2 Э-М	4500-670-590	0,790	2,09	24	21 279
		ТСА-4,5-3 Э-М	4500-670-590	0,790	2,09	24	21 855
		ТСА-4,5-4 Э-М	4500-670-590	0,790	2,09	24	23 145
		ТСА-4,5-5 Э-М	4500-670-590	0,790	2,09	24	24 600

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		ТСА-5,0-2 Э-М	5000-670-590	0,840	2,24	24	23 579
		ТСА-5,0-3 Э-М	5000-670-590	0,840	2,24	24	24 346
		ТСА-5,0-4 Э-М	5000-670-590	0,840	2,24	24	25 942
		ТСА-5,0-5 Э-М	5000-670-590	0,840	2,24	24	27 800
		ТСА-4,0-2 Э-М "и"	4000-670-590	0,740	1,95	32	21 334
		ТСА-4,0-3 Э-М "и"	4000-670-590	0,740	1,95	32	22 057
		ТСА-4,0-4 Э-М "и"	4000-670-590	0,740	1,95	32	22 921
		ТСА-4,0-5 Э-М "и"	4000-670-590	0,740	1,95	32	24 045
		ТСА-4,5-2 Э-М "и"	4500-670-590	0,790	2,09	24	22 343
		ТСА-4,5-3 Э-М "и"	4500-670-590	0,790	2,09	24	22 947
		ТСА-4,5-4 Э-М "и"	4500-670-590	0,790	2,09	24	24 302
		ТСА-4,5-5 Э-М "и"	4500-670-590	0,790	2,09	24	25 830
		ТСА-5,0-2 Э-М "и"	5000-670-590	0,840	2,24	24	24 758
		ТСА-5,0-3 Э-М "и"	5000-670-590	0,840	2,24	24	25 564
		ТСА-5,0-4 Э-М "и"	5000-670-590	0,840	2,24	24	27 239
		ТСА-5,0-5 Э-М "и"	5000-670-590	0,840	2,24	24	29 190
	Узел соединения фундамета со стойкой	Крепеж диаметр 36					1 935
		Крепеж диаметр 42					2 717
		Изоляция М36, М42					2 713
6	Железобетонные трехлучевые анкеры с заострением подземной части для опор контактной сети	ТАС-4,0 М	4000-670-590	0,580	1,46	до 36	14 425
		ТАС-4,5 М	4500-670-590	0,630	1,59	до 24	15 517
		ТАС-5,0 М	5000-670-590	0,690	1,72	до 24	17 544
7	Опоры автоблокировки железных дорог напряжением 6-10 кВ	С 1.85/10.1	10100-170-320	0,328	0,77	48-56	9 542
		С 2.55/10.1	10100-170-320	0,328	0,77	48-56	12 609
		С 2/11.1	11100-170-335	0,351	0,88	48-56	11 658
8	Опоры наружного освещения	СЦс 0,8-10	10100-170-320	0,314	0,82	48-56	11 234
		СЦс 1,2-10	10100-170-320	0,314	0,82	48-56	15 278
9	Плита опорная	ОП – 1	Ø 750 – 80	0,035	0,088	-	719
		ОП – 2	650 – 650 – 80	0,034	0,085	-	658
		ОП – 3	1200 – 650 – 80	0,062	0,158	-	1 017
	серия 3.501.1-145	АОП	Ø 750 – 80	0,035	0,90	-	888
10	Лежень	Л-1	1000-500-140	0,050	0,125	-	1 118
11	Плиты дорожные	ПДН,м-АтV,55	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	18 528
		ПДН,м-А-IV,55	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	20 685
		ПДН,м-АтV,40	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	18 528
		ПДНм АтV 7	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	18 975

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		ПДН-18,м-АтV	6000-2000-180	2,18	5,40	10; 12	27 000
		П 2.3	3000-2000-140	0,84	2,10	28; 32	8 381
		ПД(С) 20.15-25(17)	1990-1490-210	0,61	1,60	40; 42	8 873
		1(2)П18.15-10(30)	1750-1500-160	0,41	1,03	до 66	5 291
		1(2)П30.18-10	3000-1750-170	0,88	2,20	до 30	9 194
		1(2)П30.18-30	3000-1750-170	0,88	2,20	до 30	10 194
11а	Плиты под основание резервуаров	ПР 60.20.1,4	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	23 167
12	Плиты аэродромные	ПАГ-14V	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	24 150
		ПАГ-14V-1	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	23 230
		ПАГ-14IV	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	23 000
		ПАГ-14IV-1	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	22 425
		ПАГ-14V-В	6000-2000-140	1,68	4,20	14; 16	27 600
		ПАГ-18V	6000-2000-180	2,18	5,40	10; 12	33 350
		ПАГ-18IV	6000-2000-180	2,18	5,40	10; 12	31 740
		ПАГ-18V-В	6000-2000-180	2,18	5,40	10; 12	38 000
13	Утяжелители ж/б клиновидные для балластировки трубопроводов	1-УБКм-426-9-12,5	1100-900-690	0,55	1,32	51	2 565
		1-УБКм-529-9-15	1300-900-760	0,69	1,66	40; 42	4 522
		1-УБКм-720-9-15	1500-900-1030	1,03	2,47	24	7 235
		1-УБКм-1020-9-15	1840-900-1370	1,49	3,78	18	10 554
		1-УБКм-1220-9-15	2000-900-1570	1,69	4,06	16	13 381
		1-УБКм-1420-10-15	2400-1000-1760	2,51	6,02	10	18 104
14	Утяжелители бетонные охватывающие для магистральных трубопроводов УБО* *-*без учета поясов соединительных*	УБО-530-2,3-15-Т	700-1000-300	0,18	0,43	156	1 503
		УБО-1020-2,3-15-Т	1100-1500-550	0,73	1,80	34; 36; 38	5 032
		УБО-1220-2,3-15-Т	1400-1350-600	0,92	2,15	16; 32	5 692
		УБО-1420-2,3-15-Т	1600-1200-600	0,94	2,30	28; 30	5 947
	Утяжелители бетонные охватывающие модер.	УБОм-1020-15	1500-1100-550	0,70	1,61	34; 36; 38	5 032
	Проект №10156И	УБОм-1220-13,5	1350-1400-600	0,89	2,06	32	5 692
	Утяжелители железобетонные поясные УБП* *-*без учета поясов соединительных*	УБП-0,3	1500-250-258	0,094	0,24	280	1 337
		УБП-0,4	1500-260-350	0,13	0,33	207	1 679
		УБП-0,5	1000-400-400	0,16	0,40	170	1 706
		УБП-0,7	1520-420-600	0,36	0,86	78	3 017
	Утяжелители кольцевые сборные Проект № 949	2-УТК-1020-24-2	2400-550-725	1,77	2,20	32	23 702
	Сваи железобетонные вибрированные квадратного сечения	С35-1-12-Нр	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	27 968
		С35-1-10-Нр	10000-350-350	1,2	3	22	24 826

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
	ВЛ 35-500 кВ (электросетевые)	С35-1-8-Нр	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	21 490
		С35-1-6-Нр	6000-350-350	0,72	1,8	36	17 617
	сваи окрашены кремне-органической	С35.12-1	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	27 532
	эмалью КО	С35.12-2	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	33 895
	комплект с метизами	С35.10-1	10000-350-350	1,2	3	22	24 062
		С35.10-2	10000-350-350	1,2	3	22	29 708
		С35.8-1	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	20 476
		С35.8-2	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	25 250
		С35.6-1	6000-350-350	0,72	1,8	36	17 381
		С35-1-12-Н	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	28 443
		С35-1-12-0	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	27 784
		С35-1-12-1	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	28 256
		С35-1-12-2	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	28 848
		С35-2-12-Н	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	34 458
		С35-2-12-0	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	33 955
		С35-2-12-1	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	33 749
		С35-2-12-2	12000-350-350	1,44	3,6	18; 19	34 501
		С35-1-10-Н	10000-350-350	1,2	3	22	24 689
		С35-1-10-0	10000-350-350	1,2	3	22	23 876
		С35-1-10-1	10000-350-350	1,2	3	22	24 241
		С35-1-10-2	10000-350-350	1,2	3	22	24 795
		С35-2-10-Н	10000-350-350	1,2	3	22	29 741
		С35-2-10-0	10000-350-350	1,2	3	22	28 710
		С35-2-10-1	10000-350-350	1,2	3	22	29 569
		С35-2-10-2	10000-350-350	1,2	3	22	27 378
		С35-1-8-Н	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	21 121
		С35-1-8-0	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	20 366
		С35-1-8-1	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	20 625
		С35-1-8-2	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	21 171
		С35-2-8-Н	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	24 886
		С35-2-8-0	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	24 098
		С35-2-8-1	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	24 358
		С35-2-8-2	8000-350-350	0,96	2,4	26; 28	24 904
15	Стойки ж/бетонные для линий электропередач ВЛ 0,38-10кВ	СВ 95-2с	9500-165/165-240/165	0,3	0,75	24; 42; 58; 74; 90	5 447

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		СВ 95-3с	9500-165/165-240/165	0,3	0,75	24; 42; 58; 74; 90	6 647
		СВ 95-3	9500-185/175-265/165	0,36	0,90	24; 42; 58; 74; 75	6 591
		СВ 95-3,5	9500-185/175-265/165	0,36	0,90	24; 42; 58; 74; 75	6 905
		СВ 105-3,6	10500-185/175-280/165	0,42	1,05	64	7 364
		СВ 105-5	10500-185/175-280/165	0,42	1,05	64	9 046
		СВ 110-3,5	11000-185/175-280/165	0,45	1,13	60	7 580
		СВ 110-5	11000-185/175-280/165	0,45	1,13	60	9 393
		СВ 164-10.3	16400-190/200-370/380	1,43	3,55	пл. 9; 12; 18	25 546
		СВ 164-10.7	16400-190/200-370/380	1,43	3,55	пл. 9; 12; 18	26 077
		СВ 164-12	16400-190/200-370/380	1,43	3,55	пл. 9; 12; 18	24 101
		СВ 164-20	16400-190/200-370/380	1,43	3,55	пл. 9; 12; 18	37 731
		СВ 105-3,6А	10500-205/175-280/190	0,47	1,18	58	7 723
		СВ 105-5А	10500-205/175-280/190	0,47	1,18	58	9 329
		СНВ 7-13	13000/310/220/235-205	0,75	1,85	пл. 36	15 555
16	Опорно-анкерная плита	П-3и	Ø 620-150	0,05	0,11	-	1 207
		П-4	Ø 420-150	0,02	0,05	-	864
17	Приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,38-35 кВ и связи	ПТ 33-4	3250-220-180	0,1	0,25	-	2 141
		ПТ 43-1	4250-220-180	0,13	0,33	-	3 081
		ПТ 43-2	4250-220-180	0,13	0,33	-	3 229
18	Приставки для ВЛС и линий РТС	ПР - 0,8	3200-140-170	0,076	0,19	-	1 572
		ПР - 0,8 У	3000-140-170	0,072	0,168	-	1 650
19	Унифицированные фундаментные	Ф1-А	1500/1500/3200	1	2,5	8; 10; 12	27 999

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
	конструкции ВЛ 35-500 кВ. серия 3.407-115	Ф1-2	1200/1200/2700	0,59	1,5	6-10; 12-24	14 397
		Ф2-05	1500/1500/2700	0,95	2,4	12; 14; 16	14 877
		Ф2-0	1500/1500/2700	0,96	2,4	6-8,12,14,16	15 800
	Закладные детали и металлоконструкции унифицированных фундаментов защищены от коррозии двумя слоями цинконаполненной грунтовки ЦИНОЛ толщиной слоя не менее 80 мкм и одни слоем композиции АЛПОЛ толщиной слоя не менее 40 мкм.	Ф2-2	1500/1500/2700	0,96	2,4	12; 14; 16	15 800
		Ф2-А	1800/1800/3200	1,2	3	8; 10; 12	30 999
	Анкерные болты, гайки, шайбы подвергнуты антикоррозийному покрытию, выполненному методом термодиффузионного напыления.	Ф3-А	2100/2100/3400	1,7	4,3	4-9	48 249
		Ф3-А-48	2100/2100/3400	1,7	4,3	4-9	48 730
		Ф3-А-350	2100/2100/3400	1,7	4,5	4-9	55 638
		Ф3-Ам	2100/2100/3115	1,7	4,3	4-9	45 211
		Ф3-А5	2100/2100/3400	1,8	4,8	6-9	44 875
		Ф3-А5м	2100/2100/3115	1,8	4,5	6-9	38 269
	Возможно изготовление из бетона на сульфатостойком цементе.	Ф3-2	1800/1800/2700	1,17	2,9	8; 10; 12	22 222
		Ф3-0	1800/1800/2700	1,17	2,9	8,10,12	22 222
		Ф3-1/5	1800/1800/2700	1,22	4,5	8,10,12-15	20 187
		Ф3-05	1800/1800/2700	1,17	2,9	8; 10; 12	17 163
		Ф3-07	1800/1800/2700	1,17	2,9	12	28 290
		Ф4-А	2400/2400/3400	2	5	3-9	52 256
		Ф4-Ам	2400/2400/3115	2	5	3-9	49 224
		Ф4-А-48	2400/2400/3115	2	5	3-9	49 717
		Ф4-А-350	2400/2400/3115	2	5,2	3-9	58 142
		Ф4-2	2100/2100/2700	1,36	3,4	9-13	28 846
		Ф4-4	2100/2100/2700	1,36	3,4	9-13	30 460
		Ф4-05	2000/2000/2700	1,33	3,3	8; 10	21 526
		Ф4-1/5	2000/2000/2700	1,38	3,45	10	24 526
		ФК4-05	2000/2000/1700	1,16	2,9	-	22 603
		Ф5-А	2700/2700/3400	2,5	6,5	4-8	62 351
		Ф5-Ам	2700/2700/3115	2,5	6,25	4-8	57 985
		Ф5-А-48	2700/2700/3115	2,5	6,25	4-8	63 157
		Ф5-А-350	2700/2700/3115	2,5	6,45	4-8	73 939
		Ф5-А5м	2700/2700/3115	2,5	6,25	4-8	50 436
		Ф5-А5	2700/2700/3400	2,5	6,3	4-8	55 140
		Ф5-А5-48	2700/2700/3400	2,5	6,4	4-8	56 884
		Ф5-2	2400/2400/3200	1,79	4,48	4-9	37 869
		Ф5-4	2400/2400/3200	1,79	4,48	4-9	40 822
		Ф5-А7г	2700/2700/3400	2,5	6,5	6	60 000

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		Ф5-А7н	2700/2700/3400	2,5	6,5	6	63 000
		Ф6-А	3000/2020/3400	2,7	6,9	4; 6	77 496
		Ф6-Ам	3000/2020/3115	2,7	6,9	4; 6	73 221
		Ф6-А-48	3000/2020/3115	2,7	7	4; 6	78 464
		Ф6-А-350	3000/2020/3115	2,7	7,1	4; 6	87 337
		Ф6-А5	3000/2020/3400	2,7	6,8	4; 6	73 682
		Ф6-А5-48	3000/2020/3115	2,7	6,9	4; 6	74 602
		Ф6-А5м	3000/2020/3115	2,7	6,75	4; 6	69 617
		Ф6-2	2700/2700/3200	2,24	5,6	3; 4; 6	44 100
		Ф6-4	2700/2700/3200	2,24	5,6	3; 4; 6	44 900
		Ф6-НС	2700/2700/3200	2,24	5,6	3; 4; 6	44 800
		СФ1-Н	400/400/1800	0,27	0,7	-	18 320
		СФ1-2	400/400/1800	0,27	0,7	-	18 595
		СФ1-4	400/400/1800	0,27	0,7	-	18 830
		СФ1-Нт	400/400/1800	0,28	0,7	-	18 716
		АФ2-А	3200/1800/1800	1,2	3	5,6,8,10,12	21 973
		АФ5	2400/2400/3200	1,79	4,48	4-9	29 129
		АФ5-1	2400/2400/3200	1,79	4,488	4-9	35 766
		АФ5-2	2400/2400/3200	1,79	4,497	4-9	41 641
		ФПС5-А (Ф5-А+СФ1-Н)	2700/2700/5160	2,77	7,2	5-8	80 671
		ФПС5-А5 (Ф5-А5+СФ1-Н)	2700/2700/5250	2,77	7	5-8	73 460
		ФПС5-А-48 (Ф5-А-48 + СФ1-Н)	2700/2700/5160	2,77	7,2	5-8	81 477
		ФПС5-А-350 (Ф5-А-350 + СФ1-Н)	2700/2700/5160	2,77	7,2	5-8	92 258
		ФПС5-А5-48 (Ф5-А5-48 + СФ1-Н)	2700/2700/5250	2,77	7	5-8	75 204
		ФПС6-2 (Ф6-НС + СФ1-2)	2700/2700/5000	4,48	6,3	3; 4; 6	63 395
		ФПС6-4 (Ф6-НС + СФ1-4)	2700/2700/5000	4,48	6,3	3; 4; 6	57 000
		ФПБ5-А (Ф5-Аб (Д-36, 36-1, 115) + СФ3-б + Д-36-1)	2700/2700/5200	2,82	7,15	5-8	85 447
		ФПБ5-А-48 (Ф5-А-48 + СФ3-б + Д-36-1)	2700/2700/5200	2,82	7,15	5-8	97 060
		ФПБ5-А-350 (Ф5-А-350 + СФ3-б + Д-36-1)	2700/2700/5200	2,82	7,3	5-8	107 842

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		ФПБ5-А5 (Ф5-А5б + СФ6-б + Д-36-1 + Д-35-1)	2700/2700/5270	2,82	7,15	5-8	85 355
		ФПБ6-2 (Ф6-Нб + СФ1-2б + Д-36-1)	2700/2700/5000	2,51	6,28	3,4,6	60 457
		ФПБ6-4 (Ф6-Нб + СФ1-4б + Д-36-1)	2700/2700/5000	2,51	6,28	3,4,6	60 457
		ФС1-Ам (Ф6-Ам+ПН1-А+ПН1-А)	3000/4200/3400	4,22	10,6	2-4 + 4-8	124 331
		ФС2-Ам (Ф6-Ам+ПН2-А+ПН2-А)	3000/5200/3400	4,64	11,6	2-4 + 4-8	130 997
		ФС1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А)	3000/4200/3400	4,22	10,6	2-4 + 4-8	128 606
		ФС2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН1-А)	3000/5200/3400	4,64	11,6	2-4 + 4-8	131 939
		ФС1-А5н (Ф6-А5+ПН1-А+ПН1-А)	3000/4200/3400	4,22	10,6	2-4 + 4-8	124 792
		ФС2-А5н (Ф6-А5+ПН2-А+ПН2-А)	3000/5200/3400	4,64	11,6	2-4 + 4-8	131 458
		ФС1-А5нм (Ф6-А5м+ПН1-А+ПН1-А)	3000/4200/3115	4,22	10,6	2-4 + 4-8	120 727
		ФС2-А5нм (Ф6-А5м+ПН2-А+ПН2-А)	3000/5200/3115	4,64	11,6	2-4 + 4-8	127 393
		ФСП1-А (Ф6-А+ПН1-А+ПН1-А+СФ1-Нт)	3000/4200/4875	4,5	11,4	-	147 322
		ФСП2-А (Ф6-А+ПН2-А+ПН2-А+СФ1-Нт)	3000/5200/4875	4,92	12,4	-	153 988
		ПН1-а	3000/1700	0,76	1,9	до 32	25 555
		ПН2-а	3000/2200	0,97	2,4	до 28	28 888
		АР-5	3000/400/200	0,2	0,5	8-124	7 164
		АР-6	3500/500/200	0,28	0,76	до 88, кр.2	10 035
		АР-8	6000/640/350	1,04	2,60	до 24	19 105
		Р1-А	3000/400/200	0,20	0,50	до 124	4 500
20	Сваи сплошного квадратного сечения без острия, цельные *ТУ 5817-006-03690809-2001*	С 60-30т	6000-300-300	0,54	1,35	54 платформа	7 222
		С 70-30 т	7000-300-300	0,63	1,57	39 пв	8 424
		С 80-30т	8000-300-300	0,72	1,80	34 пв	9 626

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		С 90-30 т	9000-300-300	0,81	2,03	31 пв	10 832
		С 100-30 т	10000-300-300	0,9	2,25	28 пв	12 034
		С 110-30т	11000-300-300	0,99	2,48		13 239
		С 120-30 т	12000-300-300	1,08	2,70	23 пв	14 441
21	Сваи сплошного квадратного сечения с острием	С 50.30-6.1	5000-300-300	0,46	1,15	-	5 719
		С 50.30-8.1	5000-300-300	0,46	1,15	-	6 245
		С 50.30-9.1	5000-300-300	0,46	1,15	-	6 560
		С 50.30-10.1	5000-300-300	0,46	1,15	-	6 938
		С 50.30-11.1	5000-300-300	0,46	1,15	-	7 421
		С 50.30-12.1	5000-300-300	0,46	1,15	-	8 062
		С 50.30-13.1	5000-300-300	0,46	1,15	-	8 912
		С 60.30-6.1	6250-300-300	0,55	1,38	-	6 802
		С 60.30-8.1	6250-300-300	0,55	1,38	-	7 342
		С 60.30-9.1	6250-300-300	0,55	1,38	-	7 710
		С 60.30-10.1	6250-300-300	0,55	1,38	-	8 161
		С 60.30-11.1	6250-300-300	0,55	1,38	-	8 739
		С 60.30-12.1	6250-300-300	0,55	1,38	-	9 505
		С 60.30-13.1	6250-300-300	0,55	1,38	-	10 524
	серия 1.011.1-10в1 ГОСТ 19804-91	С 70.30-6.1	7250-300-300	0,64	1,60	39 пв	7 925
		С 70.30-8.1	7250-300-300	0,64	1,60	39 пв	8 496
		С 70.30-9.1	7250-300-300	0,64	1,60	39 пв	8 916
		С 70.30-10.1	7250-300-300	0,64	1,60	39 пв	9 441
		С 70.30-11.1	7250-300-300	0,64	1,60	39 пв	10 113
		С 70.30-12.1	7250-300-300	0,64	1,60	39 пв	11 006
		С 70.30-13.1	7250-300-300	0,64	1,60	39 пв	12 192
		С 80.30-6.1	8250-300-300	0,73	1,83	34 пв	9 375
		С 80.30-8.1	8250-300-300	0,73	1,83	34 пв	10 079
		С 80.30-9.1	8250-300-300	0,73	1,83	34 пв	10 551
		С 80.30-10.1	8250-300-300	0,73	1,83	34 пв	11 150
		С 80.30-11.1	8250-300-300	0,73	1,83	34 пв	11 916
		С 80.30-12.1	8250-300-300	0,73	1,83	34 пв	12 935
		С 80.30-13.1	8250-300-300	0,73	1,83	34 пв	14 289
		С 90.30-6.1	9250-300-299	0,82	2,05	31 пв	10 266
		С 90.30-8.1	9250-300-300	0,82	2,05	31 пв	11 005
		С 90.30-9.1	9250-300-300	0,82	2,05	31 пв	11 530
		С 90.30-10.1	9250-300-300	0,82	2,05	31 пв	12 202
		С 90.30-11.1	9250-300-300	0,82	2,05	31 пв	13 063

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		С 90.30-12.1	9250-300-300	0,82	2,05	31 пв	14 208
		С 90.30-13.1	9250-300-300	0,82	2,05	31 пв	15 730
		С 100.30-6.1	10250-300-300	0,91	2,28	28 пв	11 921
		С 100.30-8.1	10250-300-300	0,91	2,28	28 пв	12 721
		С 100.30-9.1	10250-300-300	0,91	2,28	28 пв	13 298
		С 100.30-10.1	10250-300-300	0,91	2,28	28 пв	14 044
		С 100.30-11.1	10250-300-300	0,91	2,28	28 пв	14 999
		С 100.30-12.1	10250-300-300	0,91	2,28	28 пв	16 270
		С 100.30-13.1	10250-300-300	0,91	2,28	28 пв	17 960
		С 110.30-6.1	10250-300-300	1,00	2,50	25 пв	12 960
		С 110.30-8.1	11250-300-300	1,00	2,50	25 пв	13 809
		С 110.30-9.1	11250-300-300	1,00	2,50	25 пв	14 439
		С 110.30-10.1	11250-300-300	1,00	2,50	25 пв	15 258
		С 110.30-11.1	11250-300-300	1,00	2,50	25 пв	16 308
		С 110.30-12.1	11250-300-300	1,00	2,50	25 пв	17 704
		С 110.30-13.1	11250-300-300	1,00	2,50	25 пв	19 563
		С 120.30-6.1	12250-300-299	1,09	2,73	23 пв	13 983
		С 120.30-8.1	12250-300-300	1,09	2,73	23 пв	14 823
		С 120.30-9.1	12250-300-300	1,09	2,73	23 пв	15 505
		С 120.30-10.1	12250-300-300	1,09	2,73	23 пв	16 387
		С 120.30-11.1	12250-300-300	1,09	2,73	23 пв	17 521
		С 120.30-12.1	12250-300-300	1,09	2,73	23 пв	19 033
		С 120.30-13.1	12250-300-300	1,09	2,73	23 пв	21 049
		С 60.35-8.1	6000-350-350	0,76	1,90	-	9 516
		С 70.35-8.1	7000-350-350	0,88	2,20	-	10 784
		С 80.35-8.1	8000-350-350	1,00	2,50	28	12 082
		С 90.35-8.1	9000-350-350	1,12	2,80	-	13 359
		С 100.35-8.1	10000-350-350	1,24	3,10	22	14 659
		С 110.35-8.1	11000-350-350	1,37	3,43	-	16 023
		С 120.35-8.1	12000-350-350	1,49	3,73	18	17 348
		С 70.35-8.1у	7000-350-350	0,88	2,20	-	11 155
		С 80.35-8.1у	8000-350-350	1,00	2,50	28	12 505
		С 90.35-8.1у	9000-350-350	1,12	2,80	-	13 828
		С 100.35-8.1у	10000-350-350	1,24	3,10	22	15 176
		С 110.35-8.1у	11000-350-350	1,37	3,43	-	16 592
		С 120.35-8.1у	12000-350-350	1,49	373,00	18	17 965

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
22	Сваи составные сплошного квадратного сечения без острия *ТУ 5817-006-03690809-2001*	С 60-30тб	6000-300-300	0,54	1,35	54 платформа	7 717
		С 70-30тб	7000-300-300	0,63	1,58	39 пв	8 839
		С 80-30тб	8000-300-300	0,72	1,80	34 пв	10 549
		С 90-30тб	9000-300-300	0,81	2,03	31 пв	11 739
		С 100-30тб	10000-300-300	0,9	2,25	28 пв	12 960
		С 110-30тб	11000-300-300	0,99	2,48		15 065
		С 120-30тб	12000-300-300	1,08	2,70	23 пв	16 560
23	Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения для опор мостов серия 3.500.1-1.93	С6-35Т-1	6000-350-350	0,76	2,00	-	10 988
		С6-35Т-2	6000-350-350	0,76	2,00	-	12 700
		С6-35Т-3	6000-350-350	0,76	2,00	-	14 413
		С6-35Т-4	6000-350-350	0,76	2,00	-	16 125
		С6-35Т-5	6000-350-350	0,76	2,00	-	17 838
		С6-35Т-6	6000-350-350	0,76	2,00	-	19 550
		С6-35Т-7	6000-350-350	0,76	2,00	-	21 263
		С7-35Т-1	7000-350-350	0,88	2,31	-	12 356
		С7-35Т-2	7000-350-350	0,88	2,31	-	14 319
		С7-35Т-3	7000-350-350	0,88	2,31	-	16 281
		С7-35Т-4	7000-350-350	0,88	2,31	-	18 244
		С7-35Т-5	7000-350-350	0,88	2,31	-	20 206
		С7-35Т-6	7000-350-350	0,88	2,31	-	22 169
		С7-35Т-7	7000-350-350	0,88	2,31	-	24 131
		С8-35Т-1	8000-350-350	1	2,63	27	13 725
		С8-35Т-2	8000-350-350	1	2,63	27	15 938
		С8-35Т-3	8000-350-350	1	2,63	27	18 150
		С8-35Т-4	8000-350-350	1	2,63	27	20 363
		С8-35Т-5	8000-350-350	1	2,63	27	22 575
		С8-35Т-6	8000-350-350	1	2,63	27	24 788
		С8-35Т-7	8000-350-350	1	2,63	27	27 000
		С9-35Т-1	9000-350-350	1,12	2,94	-	15 094
		С9-35Т-2	9000-350-350	1,12	2,94	-	17 556
		С9-35Т-3	9000-350-350	1,12	2,94	-	20 019
		С9-35Т-4	9000-350-350	1,12	2,94	-	22 481
		С9-35Т-5	9000-350-350	1,12	2,94	-	24 944
		С9-35Т-6	9000-350-350	1,12	2,94	-	27 406
		С9-35Т-7	9000-350-350	1,12	2,94	-	29 869
		С10-35Т-1	10000-350-350	1,24	3,26	21	16 463

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		С10-35Т-2	10000-350-350	1,24	3,26	21	19 175
		С10-35Т-3	10000-350-350	1,24	3,26	21	21 888
		С10-35Т-4	10000-350-350	1,24	3,26	21	24 600
		С10-35Т-5	10000-350-350	1,24	3,26	21	27 313
		С10-35Т-6	10000-350-350	1,24	3,26	21	30 025
		С10-35Т-7	10000-350-350	1,24	3,26	21	32 738
		С11-35Т-1	11000-350-350	1,37	3,60	-	17 831
		С11-35Т-2	11000-350-350	1,37	3,60	-	20 794
		С11-35Т-3	11000-350-350	1,37	3,60	-	23 756
		С11-35Т-4	11000-350-350	1,37	3,60	-	26 719
		С11-35Т-5	11000-350-350	1,37	3,60	-	29 681
		С11-35Т-6	11000-350-350	1,37	3,60	-	32 644
		С11-35Т-7	11000-350-350	1,37	3,60	-	35 606
		С12-35Т-1	12000-350-350	1,49	3,92	17	19 200
		С12-35Т-2	12000-350-350	1,49	3,92	17	22 413
		С12-35Т-3	12000-350-350	1,49	3,92	17	25 625
		С12-35Т-4	12000-350-350	1,49	3,92	17	28 838
		С12-35Т-5	12000-350-350	1,49	3,92	17	32 050
		С12-35Т-6	12000-350-350	1,49	3,92	17	35 263
		С12-35Т-7	12000-350-350	1,49	3,92	17	38 475
24	Сваи со стержневым армированием без острия ТУ 5817-144-01266763-2006	С 30,30-1 БО	3000-320-280	0,27	0,68	-	3 352
		С 40,30-1 БО	4000-320-280	0,36	0,90	-	4 470
		С 50,30-1 БО	5000-320-280	0,45	1,13	-	5 586
		С 50,30-11 БО	5000-320-280	0,45	1,13	-	9 558
		С 60,30-2 БО	6000-320-280	0,54	1,35	-	6 849
		С 60,30-6 БО	6000-320-280	0,54	1,35	-	7 122
		С 60,30-8 БО	6000-320-280	0,54	1,35	-	7 927
		С 70,30-3 БО	7000-320-280	0,63	1,58	-	7 992
		С 70,30-5 БО	7000-320-280	0,63	1,58	-	7 992
		С 70,30-7 БО	7000-320-280	0,63	1,58	-	7 757
		С 80,30-3 БО	8000-320-280	0,72	1,80	-	9 133
		С 80,30-5 БО	8000-320-280	0,72	1,80	-	9 133
		С 80,30-6 БО	8000-320-280	0,72	1,80	-	9 404
		С 80,30-8 БО	8000-320-280	0,72	1,80	-	10 424
		С 80,30-11 БО	8000-320-280	0,72	1,80	-	12 931
		С 90,30-4 БО	9000-320-280	0,81	2,03	-	10 276

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		С 90,30-7 БО	9000-320-280	0,81	2,03	-	11 157
		С 90,30-9 БО	9000-320-280	0,81	2,03	-	11 413
		С 100,30-5 БО	10000-320-280	0,9	2,25	-	11 418
		С 100,30-6 БО	10000-320-280	0,9	2,25	-	12 069
		С 100,30-8 БО	10000-320-280	0,9	2,25	-	13 501
		С 110,30-6 БО	11000-320-280	0,99	2,48	-	12 559
		С 110,30-8 БО	11000-320-280	0,99	2,48	-	14 850
		С 110,30-11 БО	11000-320-280	0,99	2,48	-	19 191
		С 120,30-6 БО	12000-320-280	1,08	2,70	-	13 699
		С 120,30-7 БО	12000-320-280	1,08	2,70	-	14 596
		С 120,30-8 БО	12000-320-280	1,08	2,70	-	15 067
		С 120,30-11 БО	12000-320-280	1,08	2,70	-	23 117
25	Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78* ОКП 58 3521	ФБС 24.6.6т	2380-600-580	0,815	1,96	35 пв 32пл	3 742
		ФБС 24.5.6т	2380-500-580	0,679	1,63	42пв 40пл	3 088
		ФБС 24.4.6т	2380-400-580	0,543	1,3	52 пв 50пл	2 618
		ФБС 24.3.6т	2380-300-580	0,406	0,97	70пв 66пл	1 887
		ФБС 12.5.3т	1180-500-280	0,159	0,38	-	870
		ФБС 12.4.3т	1180-400-280	0,127	0,3	-	712
		ФБС 8.3-6-т	780-300-580	0,144	0,35		794
		ФБС 8.4-6-т	780-400-580	0,18	0,43		975
		ФБС 8-5-6т	780-500-580	0,23	0,55	-	1 221
		ФБС 8-6-6т	780-600-580	0,28	0,67	-	1 494
		ФБС 9-3-6т	880-300-580	0,146	0,35	144 пв.	812
		ФБС 9-4-6т	880-400-580	0,195	0,47	130 пв.	1 056
		ФБС 9-5-6т	880-500-580	0,244	0,59	-	1 302
		ФБС 9-6-6т	880-600-580	0,293	0,70	72 пв.	1 547
		ФБС 12-6-3т	1180-600-280	0,191	0,46	-	1 026
		ФБС 12-3-6т	1180-300-580	0,174	0,42	120 пв.	1 087
		ФБС 12-4-6т	1180-400-580	0,265	0,64	100 пв.	1 394
		ФБС 12-5-6т	1180-500-580	0,331	0,79	-	1 720
		ФБС 12-6-6т	1180-600-580	0,398	0,96	-	2 053
		ФБС 24.3-6-т (М 200)	2380-300-580	0,406	0,97	70пв 66пл	2 428
		ФБС 24.5-6-т (М 200)	2380-500-580	0,679	1,63	42пв 40пл	3 537
		ФБС 24.6-6-т (М 200)	2380-600-580	0,815	1,96	35 пв 32пл	4 059
26	Перемычки железобетонные брусковые для зданий с кирпичными стенами Серия 1.038.1-1	1ПБ-13-1П	1290-120-65	0,01	0,03	-	277
		2ПБ 13-1П	1290-120-140	0,022	0,054	-	563

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
	Вып 1. ГОСТ 948-84 ОКП 58 2821	2ПБ 16-2П	1550-120-140	0,026	0,065	-	656
		2ПБ 17-2П	1680-120-140	0,028	0,071	-	702
		2ПБ 19-3П	1940-120-140	0,033	0,081	-	822
		2ПБ 22-3П	2200-120-140	0,037	0,092	-	920
		2ПБ 25-3П	2460-120-140	0,041	0,103	-	1 016
		2ПБ 26-4П	2590-120-140	0,044	0,109	-	1 080
		2ПБ 29-4П	2850-120-140	0,048	0,12	-	1 173
		2ПБ 30-4П	2980-120-140	0,05	0,125	-	1 219
		3ПБ 13-37П	1290-120-220	0,034	0,085	-	960
		3ПБ 16-37П	1550-120-220	0,041	0,102	-	1 145
		3ПБ 18-8П	1810-120-220	0,048	0,119	-	1 320
		3ПБ 18-37П	1810-120-220	0,048	0,119	-	1 339
		3ПБ 18-37П*	1940-120-220	0,052	0,128	-	1 440
		3ПБ 21-8П	2070-120-220	0,055	0,137	-	1 505
		3ПБ 25-8П	2460-120-220	0,065	0,162	-	1 773
		3ПБ 27-8П	2720-120-220	0,072	0,18	-	1 957
		3ПБ 30-8П	2980-120-220	0,079	0,197	-	2 142
		3ПБ 34-4П	3370-120-220	0,089	0,222	-	2 421
		3ПБ 36-4П	3630-120-220	0,096	0,24	-	2 585
		3ПБ 39-8П	3890-120-220	0,103	0,257	-	2 770
		5ПБ 18-27П	1810-250-220	0,1	0,25	-	2 770
		5ПБ 21-27П	2070-250-220	0,114	0,285	-	3 139
		5ПБ 25-27П	2460-250-220	0,135	0,338	-	3 693
		5ПБ 25-37П	2460-250-220	0,135	0,338	-	4 155
		5ПБ 27-27П	2720-250-220	0,15	0,375	-	4 063
		5ПБ 27-37П	2720-250-220	0,15	0,375	-	4 561
		5ПБ 30-27п	2980-250-220	0,164	0,41	-	4 432
		5ПБ 30-37П	2980-250-220	0,164	0,41	-	4 986
		5ПБ 31-27П	3110-250-220	0,171	0,428	-	4 617
		5ПБ 34-20П	3370-250-220	0,185	0,463	-	4 986
		5ПБ 36-20П	3630-250-220	0,2	0,5	-	6 526
		5ПБ-36-37	3630-250-220	0,2	0,50	-	6 934
27	Элементы оград						
	1. Панели Серия 3.017-3 Вып1. ГОСТ 13015-2003 ОКП 58 9921	3ПБ40.20	4000-2550-160	0,64	1,6	40 пв 27пв	9 117

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
	2. Фундамент Серия 3.017-3 Вып1. ГОСТ 13015-2003 ОКП 58 9921	Ф 9.7.5	900-700-450	0,19	0,48	112	1 482
	3. Панели ограждения серия 3.017.3 вып. 1	Э-2а	3850-1602200	0,91	2,19	-	10 293
		Э-6	3840-125-610	0,19	0,48	-	2 270
		ПЗ-30 (ажурный)	2990-100-1500	0,3	0,75	-	3 770
		1 ПБ 40-20	4000-160/80-2550	0,5	1,25	-	7 006
		1 ПБ 40-20 и	3960-160/126-2540	0,66	1,65	-	8 121
	4. Столбик ограждения площадок	С-8	800-400-400	0,122	0,08	-	2 986
	5. Детали забора серия 3.017-1	Ф 12-7-5	700-1200-450	0,23	0,58	-	1 849
28	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-91* ОКП 57 4616	7К8	750-750-80	0,045	0,135	504 пв	528
		6К7	500-500-70	0,0175	0,04	1500	310
		ПТ - 50	500-500-60	0,015	0,04	-	168
		П-1		0,05	0,12	-	520
		ПМ-1	1000-1000-100	0,1	0,25	-	1 294
		ПМ-1	500-500-50	0,015	0,03	-	176
29	Камни бортовые (бордюры) ГОСТ 6665-91 ОКП 58 4612	БР 100.30.18	1000-300-180	0,052	0,12	540 пв	507
		БР 300.30.18	3000-300-180	0,153	0,38	180	2 591
		БР 100-30-15	1000-150/120-300	0,043	0,10	-	514
		БР 150-30-18	1500-180/150-300	0,076	0,18	-	874
30	Плита покрытия погреба	ППП	3000-2000-140	0,75	1,88	-	7 508
31	Колодец 3.900.1-14 Вып.1 ГОСТ 8020-90 ОКП 58 5521						
	Кольцо	КС 10.10.	Ø 1000-1000-100	0,35	0,83	40 пв	3 152
		КС 15.9.	Ø 1500-890-90	0,4	1	40 пв	4 599
		КС 10-9	Ø 1160-80-890	0,24	0,60	-	2 615
		КС 15-10	Ø 1680-90-990	0,45	1,12	-	4 314
	Плита покрытия	ПП 10-1	Ø 1160 – 160	0,1	0,42	-	2 337
		1ПП 15-1	Ø 1680 -150	0,27	0,68	-	4 447
		ПП 10-2и	1160-1160-150	0,15	0,38	-	2 004
		1ПП 15-2и	1680-1680-150	0,36	0,87	-	5 631
		ПН 15	Ø 2000 -120	0,38	0,95	-	5 763
32	Колодцы кабельной связи	ККС 2-80 н	1350-1030-780	0,313	0,78	-	5 701
		ККС 2-80	1350-1030-780	0,282	0,71	-	6 169
		ККС 3-80 н	1960-1160-900	0,68	1,70	-	9 233
		ККС 3-80	1960-1160-900	0,65	1,63	-	9 333
33	Плиты покрытия ребристые	2 ПГ 6-3АШвт	5970-1490-300	0,615	1,50	16 пв	8 260

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
	серия 1.465.1-20, ГОСТ 28042-89	2 ПГ 6-4АШвт	5970-1490-300	0,615	1,50	-	8 905
		2 ПГ 6-5АШвт	5970-1490-300	0,615	1,50	-	9 548
34	Плиты ребристые *серия ИИ 24-1/70*	ИП 1-6	5500-1485-400	0,89	2,23	12 пв	23 638
35	Блоки стеновые ГОСТ 6133-85	БСК	400-200-190	0,016	0,04	-	83
		БС бет.	400-200-190	0,016	0,04	-	72
36	Лестничные площадки серия 1.152.1-8 ГОСТ	2 ЛП 25-15-4к	2500-1600-320	0,538	1,35	-	9 331
37	Лестничные марши ГОСТ 9818-85	ЛМ 27-12-14-4	2720-1200-254	0,607	1,52	-	10 925
		ЛМ-27-11-14-4	2720-254-1050	0,531	1,33	-	10 186
38	Лестничные ступени ГОСТ 8717.0/1-84	ЛС-12	1200-145-330	0,053	0,13	-	1 271
		ЛС-15	1500-145-330	0,066	0,16	-	1 546
39	Лотки серия 3.006.1-2.87						
	Лотки	Л 4-8	2970-780-530	0,36	0,90	-	5 366
		Л 14-3	2985-1840-570	0,93	2,38	-	10 462
	Плиты перекрытия для лотков	П 5-5и	2990-780-100	0,24	0,60	-	2 258
		П 14-3 и	2985-1840-100	0,56	1,40	-	6 587
40	Прогоны серия 1.225-2	ПРГ 28-1,3-4Т	2780-120-300	0,100	0,25	-	3 347
		ПРГ 36-1,4-4Т	3580-120-400	0,170	0,43	-	5 070
		ПРГ 60-2,5-4т	5980-200-500	0,6	1,50	-	20 355
		СТ 50-12	5000-120-120	0,072	0,18	-	1 847
41	Приставки	ПТ-8-8-7	860-700-60	0,035	0,08	-	920
		ПТ-8-8-7*	860-700-60	0,042	0,08	-	1 103
		ПР-0,8-УК	3000-170-140	0,07	0,17	-	1 370
		ПР-0,8-У*	3000-170-140	0,07	0,17	-	1 856
		ПР-0,8-У	3000-170-140	0,07	0,17	-	1 646
		ПР-0,8	3000-170-140	0,07	0,17	-	1 471
		ПР-0,8ук-У	3000-170-140	0,07	0,17	-	1 429
42	Панели перекрытия многопустотные шириной 1,5 метра *серия 1.141-1.60/63 ГОСТ 9561-91*	ПК 63-15-8 АтVт	6280-1490-220	2,05	2,98	20-24 пл	13 452
		ПК 61-15-8 АтVт	6080-1490-220	1,99	2,90	-	13 394
		ПК 60-15-8 АтVт	5980-1490-220	1,96	2,85	16 пв	13 192
		ПК 59-15-8 АтVт	5880-1490-220	1,93	2,80	-	12 991
		ПК 58-15-8 АтVт	5780-1490-220	1,89	2,75	-	12 679
		ПК 57-15-8 АтVт	5680-1490-220	1,86	2,70	16 пв	12 545
		ПК 56-15-8 АтVт	5580-1490-220	1,83	2,65	-	12 478
		ПК 54-15-8 АтVт	5380-1490-220	1,76	2,58	16 пв	12 139
		ПК 51-15-8 АтVт	5080-1490-220	1,67	2,43	16 пв	11 571
		ПК 48-15-8 АтVт	4780-1490-220	1,57	2,30	-	11 498

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		ПК 45-15-8 АтVт	4480-1490-220	1,47	2,15	-	10 896
		ПК 43-15-8 АтVт	4280-1490-220	1,4	2,08	-	10 330
		ПК 42-15-8 т	4180-1490-220	1,37	2,02	-	10 114
		ПК 40-15-8 т	3980-1490-220	1,3	1,93	-	9 584
		ПК 39-15-8 т	3880-1490-220	1,27	1,88	24 пв	9 618
		ПК 38-15-8 т	3780-1490-220	1,24	1,80	-	9 392
		ПК 36-15-8 т	3580-1490-220	1,17	1,75	-	8 673
		ПК 34-15-8 т	3380-1490-220	1,1	1,65	-	8 340
		ПК 33-15-8 т	3280-1490-220	1,08	1,60	40-48 пл	7 963
		ПК 32-15-8 т	3180-1490-220	1,05	1,55	-	7 742
		ПК 30-15-8 т	2980-1490-220	0,98	1,47	32 пв	7 326
		ПК 28-15-8 т	2780-1490-220	0,92	1,40	-	6 951
		ПК 27-15-8 т	2680-1490-220	0,88	1,34	32 пв	6 719
		ПК 26-15-8 т	2580-1490-220	0,85	1,23	-	5 812
		ПК 24-15-8 т	2380-1490-220	0,78	1,19	40 пв	5 332
		ПК 22-15-8 т	2180-1490-220	0,72	1,05	-	4 922
		ПК 21-15-8 т	2080-1490-220	0,68	1,00	-	4 649
		ПК 20-15-8 т	1980-1490-220	0,65	0,95	-	4 444
43	Панели перекрытия многопустотные шириной 1,2 метра *серия 1.141-1.60/63 ГОСТ 9561-91*	ПК 72-12-8 АтVт	7180-1190-220	1,88	2,58	-	14 288
		ПК 71-12-8 АтVт	7080-1190-220	1,85	2,49	-	14 095
		ПК 66-12-8 АтVт	6580-1190-220	1,72	2,36	-	13 095
		ПК 63-12-8 АтVт	6280-1190-220	1,63	2,25	28 пл	10 217
		ПК 61-12-8 АтVт	6080-1190-220	1,59	2,19	-	10 210
		ПК 60-12-8 АтVт	5980-1190-220	1,57	2,15	-	10 204
		ПК 59-12-8 АтVт	5880-1190-220	1,51	2,12	-	10 008
		ПК 58-12-8 АтVт	5780-1190-220	1,51	2,09	-	9 884
		ПК 57-12-8 АтVт	5680-1190-220	1,5	2,05	-	9 716
		ПК 54-12-8 АтVт	5380-1190-220	1,4	1,95	-	9 233
		ПК 52-12-8 АтVт	5180-1190-220	1,36	1,86	-	8 967
		ПК 51-12-8 АтVт	5080-1190-220	1,32	1,83	-	8 705
		ПК 48-12-8 АтVт	4780-1190-220	1,24	1,73	-	8 353
		ПК 45-12-8 АтVт	4480-1190-220	1,15	1,63	-	7 746
		ПК 42-12-8 т	4180-1190-220	1,08	1,53	-	7 300
		ПК 40-12-8 т	3980-1190-220	1,03	1,46	-	6 965
		ПК 39-12-8 т	3880-1190-220	1,01	1,43	-	6 833
		ПК 36-12-8 т	3580-1190-220	0,95	1,32	-	6 277
		ПК 33-12-8 т	3280-1190-220	0,84	1,25	-	5 762
		ПК 32-12-8 т	3180-1190-220	0,83	1,22	-	5 694
		ПК 30-12-8 т	2980-1190-220	0,78	1,11	40-48 пл	5 293

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		ПК 27-12-8 т	2680-1190-220	0,7	1,01	-	4 691
		ПК 24-12-8 т	2380-1190-220	0,62	0,91	-	4 339
		ПК 21-12-8 т	2080-1190-220	0,55	0,80	-	3 762
44	Плиты многопуст.серия 1.041	ПК-24-12-8 Вр II	2380-1190-220	0,62	0,91	-	4 537
		ПК-27-12-8	2680-1190-220	0,7	1,01	-	5 122
		ПК-30-12-4	2980-1190-220	0,78	1,11	-	5 022
		ПК-30-12-6	2980-1190-220	0,78	1,11	-	5 069
		ПК-30-12-8 Вр II	2980-1190-220	0,78	1,11	40-48 пл	5 710
		ПК-33-12-8	3280-1190-220	0,84	1,25	-	6 295
		ПК-36-12-8 Вр II	3580-1190-220	0,95	1,32	-	6 879
		ПК-42-12-8	4180-1190-220	1,08	1,53	-	8 051
		ПК-54-12-8	5380-1190-220	1,4	1,95	-	10 318
		ПК-56-12-8	5580-1190-220	1,48	2,02	-	10 230
		ПК-58-12-8	5780-1190-220	1,51	2,09	-	10 438
		ПК-60-12-3	5980-1190-220	1,57	2,15	28	9 415
		ПК-60-12-4	5980-1190-220	1,57	2,15	28	9 522
		ПК-60-12-6	5980-1190-220	1,57	2,15	28	9 627
		ПК-60-12-8	5980-1190-220	1,57	2,15	28	10 851
		ПК-60-12-10	5980-1190-220	1,57	2,15	28	11 813
		ПК-60-12-3	5980-1190-220	1,57	2,15	28	9 415
		ПК-63-12-4	6280-1190-220	1,64	2,25	28	9 944
		ПК-63-12-6	6280-1190-220	1,64	2,25	28	10 060
		ПК-63-12-8	6280-1190-220	1,64	2,25	28	11 337
		ПК-63-12-10	6280-1190-220	1,64	2,25	28	12 341
45	Бетон товарный	М-450	БСТ В35 П3 F300 W6				5 286
		М-400	БСТ В30 П3 F300 W6				4 851
		М-400	БСТ В30 П3 F150 W8				4 588
		М-350	БСТ В25 П4 F200 W6				4 809
		М-350	БСТ В25 П3 F300 W6				4 569
		М-350	БСТ В25 П3 F100 W6				4 621
		М-350	БСТ В25 П3 F50 W6				4 409
		М-350	БСТ В25 П2 F200 W6				3 981
		М-350	БСТ В25 П2 F50 W4				3 902
		М-350	БСТ В25 П3 F50 W4				4 409
		М-300	БСТ В22,5 П3				3 752
		М-300	БСТ В22,5 П2				3 599

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
		М-300	БСТ В22,5 П2 F50 W4				3 599
		М-300	БСТ В22,5 П3 F50 W4				3 715
		М-300	БСТ В22,5 П3 F150 W6				3 819
		М-300	БСТ В22,5 П3 F50 W2				3 715
		М-250	БСТ В20 П2				3 283
		М-250	БСТ В20 П2 F150 W6				3 703
		М-250	БСТ В20 П2 F100 W6				3 702
		М-250	БСТ В20 П2 F100 W4				3 362
		М-250	БСТ В20 П4				3 932
		М-250	БСТ В20 П3 F150 W4				3 463
		М-250	БСТ В20 П3 F50 W4				3 463
		М-200	БСТ В15 П4 F200 W4				3 589
		М-200	БСТ В15 П3				3 120
		М-200	БСТ В15 П3 F150 W4				3 382
		М-200	БСТ В15 П3 F200 W4				3 553
		М-200	БСТ В15 П3 F75 W2				3 382
		М-200	БСТ В15 П3 F50 W2				3 285
		М-200	БСТ В15 П2 F50 W2				3 210
		М-200	БСТ В15 П2 F150 W6				3 670
		М-200	БСТ В15 П2				2 982
		М-200	БСТ В15 П3 F50 W4				3 382
		М-150	БСТ В12,5 П3 F50 W2				3 249
		М-150	БСТ В12,5 П2				2 872
		М-150	БСТ В12,5 П2 F50 W4				3 400
		М-150	БСТ В12,5 П1				2 795
		М-150	БСТ В10 П3 F50 W2				3 249
		М-150	БСТ В10 П3 F75 W2				3 277
		М-150	БСТ В10 П2 F50 W4				3 400
		М-150	БСТ В10 П2 F50 W2				3 242
		М-150	БСТ В12,5 П3 F50 W4				3 382
		М-100	БСТ В7,5 П2 F100 W6				3 702
		М-100	БСТ В7,5 П3 F50 W2				3 249
		М-100	БСТ В7,5 П3				2 693
		М-100	БСТ В7,5 П2 F50 W4				3 337
		М-100	БСТ В7,5 П2 F50 W2				3 242
		М-100	БСТ В7,5 П2				2 654

№	Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Объем, $м^3$	Вес изделия*, тн	Норма отгрузки, шт. в вагоне пв / пл	Цена, руб за 1 шт. с НДС
46	Товарный раствор	М-300					4 410
		М-200					4 287
		М-150					4 158
		М-100					4 045
		М-75					3 935
		М-50					3 847

* фактический вес изделий может иметь отклонение в большую/меньшую сторону в пределах 7%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ **"БАШБЕТОН"**

Тел./факс: (347) 240-40-40, E-mail: bashbeton@bashbeton.ru
www.bashbeton.ru

"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО ХК "Башбетон"
_____ В.М. Тимербаев

ПРАЙС-ЛИСТ

Цены действуют с 1 июня 2016

1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ТУ 5264-866-01393674 (Проект 6226и)

Наименование изделия	Марка	Длина,мм	Сортамент швеллера	Вес изделия, тн	Норма загрузки, шт/вагон	Цена за шт. с НДС
Консольная металлическая опора для контактной сети железных дорог *с поясами из горячекатаного швеллера*	МШК1-10-60	9 600	16У	0,391	44	52 812
	МШК1-10-80(МШК1-10-80С)	9 600	18У	0,430	40	58 104
	МШК1-10-100(МШК1-10-100С)(ПО-1)	9 600	20У	0,470	40	63 410
	МШК1-10-100(МШК1-10-100С)(ПО-2)	9 600	20У	0,478	40	64 544
	МШК1-10-120(МШК1-10-120С)	9 600	22У	0,527	36	71 172
	МШК1-12-60(МШК1-12-60С)	12 000	16У	0,467	44	63 086
	МШК1-12-80(МШК1-12-80С)	12 000	18У	0,516	40	69 714
	МШК1-12-100(МШК1-12-100С)(ПО-1)	12 000	20У	0,566	40	76 356
	МШК1-12-100(МШК1-12-100С)(ПО-2)	12 000	20У	0,574	40	77 477
	МШК1-12-120(МШК1-12-120С)	12 000	22У	0,635	36	85 766
Металлическая стойка жесткой поперечны для контактной сети *с поясами из горячекатаного швеллера*	МШП1-10-100(МШП1-10-100С)(ПО-1)	9 600	22У	0,544	36	73 454
	МШП1-10-100(МШП1-10-100С)(ПО-2)	9 600	22У	0,553	36	74 588
	МШП1-10-120(МШП1-10-120С)	9 600	27У	0,680	32	91 800
	МШП1-10-150(МШП1-10-150С)	9 600	30У	0,760	28	102 533
	МШП1-12-100(МШП1-12-100С)(ПО-1)	12 000	22У	0,666	36	89 964
	МШП1-12-100(МШП1-12-100С)(ПО-2)	12 000	22У	0,675	36	91 098
	МШП1-12-120(МШП1-12-120С)	12 000	27У	0,834	32	112 631
	МШП1-12-150(МШП1-12-150С)	12 000	30У	0,934	28	126 050
Консольная металлическая опора для контактной сети железных дорог *с поясами из гнутого швеллера*	МГК1-10-60(МГК1-10-60С)	9 600	160x80x6,0	0,382	44	51 530
	МГК1-10-80(МГК1-10-80С)	9 600	180x100x6,0	0,429	40	57 969
	МГК1-10-100 (ПО-1)(МГК1-10-100С(ПО-1))	9 600	200x100x6,0	0,449	40	60 548
	МГК1-10-100 (ПО-2)(МГК1-10-100С(ПО-2))	9 600	200x100x6,0	0,457	40	61 682
	МГК1-10-120 (МГК1-10-120С)	9 600	270x100x7,0	0,595	32	80 325
	МГК1-12-60 (МГК1-12-60С)	12 000	160x80x6,0	0,456	44	61 506

1.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ТУ 5264-866-01393674 (Проект 6226и)						
	Наименование изделия	Марка	Длина,мм	Сортамент швеллера	Вес изделия, тн	Норма загрузки, шт/вагон	Цена за шт. с НДС
		МГК1-12-80 (МГК1-12-80С)	12 000	180x100x6,0	0,515	40	69 498
		МГК1-12-100 (ПО-2) (МГК1-12-100С(ПО-2))	12 000	200x100x6,0	0,539	40	72 806
		МГК1-12-100 (ПО-2) (МГК1-12-100С(ПО-2))	12 000	200x100x6,0	0,548	40	73 940
		МГК1-12-120 (МГК1-12-120С)	12 000	270x100x7,0	0,719	32	97 052
		МГК2-12-60	12 000	160x80x6,0	0,456	44	61 614
		МГК2-12-60С	12 000	160x80x6,0	0,456	44	61 614
		МГК2-12-80	12 000	180x100x6,0	0,516	40	69 620
		МГК2-12-80С	12 000	180x100x6,0	0,516	40	69 620
		МГК2-12-100 (ПО-1)	12 000	200x100x6,0	0,540	40	72 941
		МГК2-12-100 (ПО-2)	12 000	200x100x6,0	0,549	40	74 075
		МГК2-12-100С (ПО-1)	12 000	200x100x6,0	0,540	40	72 941
		МГК2-12-100С (ПО-2)	12 000	200x100x6,0	0,549	40	74 075
		МГК2-12-120	12 000	270x100x7,0	0,720	32	97 254
		МГК2-12-120С	12 000	270x100x7,0	0,720	32	97 254
		МГК3-12-60	12 000	160x80x6,0	0,456	44	61 560
		МГК3-12-60С	12 000	160x80x6,0	0,456	44	61 560
		МГК3-12-80	12 000	180x100x6,0	0,515	40	69 552
		МГК3-12-80С	12 000	180x100x6,0	0,515	40	69 552
		МГК3-12-100 (ПО-1)	12 000	200x100x6,0	0,540	40	72 873
		МГК3-12-100 (ПО-2)	12 000	200x100x6,0	0,548	40	74 007
		МГК3-12-100С (ПО-1)	12 000	200x100x6,0	0,540	40	72 873
		МГК3-12-100С (ПО-2)	12 000	200x100x6,0	0,548	40	74 007
		МГК3-12-120	12 000	270x100x7,0	0,720	32	97 160
		МГК3-12-120С	12 000	270x100x7,0	0,720	32	97 160
		МГК4-12-60	12 000	160x80x6,0	0,456	44	61 560
		МГК4-12-60С	12 000	160x80x6,0	0,456	44	61 560
		МГК4-12-80	12 000	180x100x6,0	0,515	40	69 552
		МГК4-12-80С	12 000	180x100x6,0	0,515	40	69 552
		МГК4-12-100 (ПО-1)	12 000	200x100x6,0	0,540	40	72 873
		МГК4-12-100 (ПО-2)	12 000	200x100x6,0	0,548	40	74 007
		МГК4-12-100С (ПО-1)	12 000	200x100x6,0	0,540	40	72 873
		МГК4-12-100С (ПО-2)	12 000	200x100x6,0	0,548	40	74 007

1.	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ	ТУ 5264-866-01393674 (Проект 6226и)					
	Наименование изделия	**Марка**	**Длина,мм**	**Сортамент швеллера**	**Вес изделия, тн**	**Норма загрузки, шт/вагон**	**Цена за шт. с НДС**
		МГК4-12-120	12 000	270x100x7,0	0,720	32	97 160
		МГК4-12-120С	12 000	270x100x7,0	0,720	32	97 160
	Металлическая стойка жесткой поперечны для контактной сети *с поясами из гнутого швеллера*	МГП1-10-100 (ПО-1)	9 600	250x125x6,0	0,557	32	75 209
		МГП1-10-100 (ПО-2)	9 600	250x125x6,0	0,566	32	76 343
		МГП1-10-100С (ПО-1)	9 600	250x125x6,0	0,557	32	75 209
		МГП1-10-100С (ПО-2)	9 600	250x125x6,0	0,566	32	76 343
		МГП1-10-120	9 600	270x100x7,0	0,624	32	84 294
		МГП1-10-120С	9 600	270x100x7,0	0,624	32	84 294
		МГП1-10-150	9 600	300x100x8,0	0,737	28	99 495
		МГП1-10-150С	9 600	300x100x8,0	0,737	28	99 495
		МГП1-12-100 (ПО-1)	12 000	250x125x6,0	0,683	32	92 205
		МГП1-12-100 (ПО-2)	12 000	250x125x6,0	0,691	32	93 339
		МГП1-12-100С (ПО-1)	12 000	250x125x6,0	0,683	32	92 205
		МГП1-12-100С (ПО-2)	12 000	250x125x6,0	0,691	32	93 339
		МГП1-12-120	12 000	270x100x7,0	0,765	32	103 235
		МГП1-12-120С	12 000	270x100x7,0	0,765	32	103 235
		МГП1-12-150	12 000	300x100x8,0	0,893	28	120 582
		МГП1-12-150С	12 000	300x100x8,0	0,893	28	120 582
		МГП2-12-100 (ПО-1),МГП2-12-100С (ПО-1)	12 000	250x125x6,0	0,684	32	92 394
		МГП2-12-100 (ПО-2),МГП2-12-100С (ПО-2)	12 000	250x125x6,0	0,693	32	93 515
		МГП2-12-120,МГП2-12-120С	12 000	270x100x7,0	0,766	32	103 437
		МГП2-12-150,МГП2-12-150С	12 000	300x100x8,0	0,903	28	121 919
		МГП3-12-100 (ПО-1),МГП3-12-100С (ПО-1)	12 000	250x125x6,0	0,684	32	92 300
		МГП3-12-100 (ПО-2),МГП3-12-100С (ПО-2)	12 000	250x125x6,0	0,692	32	93 434
		МГП3-12-120,МГП3-12-120С	12 000	270x100x7,0	0,766	32	103 343
		МГП3-12-150,МГП3-12-150С	12 000	300x100x8,0	0,904	28	122 054
		МГП4-12-100 (ПО-1),МГП4-12-100С (ПО-1)	12 000	250x125x6,0	0,684	32	92 300
		МГП4-12-100 (ПО-2),МГП4-12-100С (ПО-2)	12 000	250x125x6,0	0,692	32	93 434

1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ТУ 5264-866-01393674 (Проект 6226и)

Наименование изделия	Марка	Длина,мм	Сортамент швеллера	Вес изделия, тн	Норма загрузки, шт/вагон	Цена за шт. с НДС
	МГП4-12-120,МГП4-12-120С	12 000	270x100x7,0	0,766	32	103 343
	МГП4-12-150,МГП4-12-150С	12 000	300x100x8,0	0,904	28	122 054

2. ВИНТОВЫЕ СВАИ

Наименование изделия	Марка	Размеры, мм	Вес изделия, тн	Норма загрузки, шт/вагон	Цена за шт. с НДС
Свая винтовая	СВ-325-4.5	Ø 325 - 4500	0,420	40	63 000
для консольных опор и анкеров	СВ-325-6.0	Ø 325 - 6000	0,534	40	80 100
по типовому проекту № 4179	СВ-351-4.5	Ø 351 - 4500	0,442	40	66 300
сталь: 09Г2С	СВ-351-6.0	Ø 351 - 6000	0,571	40	85 650
Свая винтовая	СВП-325-4.5	Ø 325 - 4500	0,447	40	67 050
для стоек жестких поперечин	СВП-325-6.0	Ø 325 - 6000	0,560	40	84 000
по типовому проекту № 4179	СВП-351-4.5	Ø 351 - 4500	0,469	40	70 350
сталь: 09Г2С	СВП-351-6.0	Ø 351 - 6000	0,597	40	89 550

3. ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ТУ 5262-001-97966689-2012

Наименование изделия	Марка	Удержив. способность, кДж	Толщина балки, мм	Высота надземной части, м	Вес 1 п.м., тн	Цена за 1 п.м. с НДС
Дорожные ограждения	11ДО-0,75-Ш12/3,0-130-1,08	130, У1	3	0,75	0,019	1 646
односторонние	11ДО-0,75-Ш12/2,0-190-1,08	190, У2	3	0,75	0,023	1 940
ТУ 5262-001-97966689-2012	11ДО-0,75-Ш16/3,0-190-1,08	190, У2	3	0,75	0,022	1 840
	11ДО-0,75-Ш12/2,0-250-1,08	250, У3	4	0,75	0,027	2 272
	11ДО-0,75-Ш16/3,0-250-1,15	250, У3	4	0,75	0,026	2 172
	11ДО-0,75-Ш14/1,0-300-1,08	300, У4	4	0,75	0,042	3 547
	11ДО-0,75-Ш16/2,0-300-1,29	300, У4	4	0,75	0,030	2 562
	11ДО-1,1-Ш14/2,0-350-1,25	350, У5	4	1,10	0,051	4 327
	11ДО-1,1-Ш16/2,0-350-0,95	350, У5	3	1,10	0,045	3 800
	11ДО-1,1-Ш16/3,0-400-0,99	400, У6	4	1,10	0,046	3 899
	11ДО-1,1-Ш16/2,0-450-1,25	450, У7	4	1,10	0,053	4 464
	11ДО-1,1-Ш16/1,0-450-0,99	450, У7	4	1,10	0,073	6 167
Дорожные ограждения	11ДД-0,75-Ш12/4,0-130-1,08	130, У1	3	0,75	0,031	2 621

3. ДОРОЖНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ТУ 5262-001-97966689-2012

Наименование изделия	Марка	Удержив. способность, кДж	Толщина балки, мм	Высота надземной части, м	Вес 1 п.м., тн	Цена за 1 п.м. с НДС
Дорожные ограждения двусторонние *ТУ 5262-001-97966689-2012*	11ДД-0,75-Ш12/4,0-130-1,08	130, У1	3	0,75	0,031	2 621
	11ДД-0,75-Ш12/3,0-190-1,08	190, У2	3	0,75	0,033	2 794
	11ДД-0,75-Ш12/2,0-250-1,08	250, У3	3	0,75	0,037	3 136
	11ДД-0,75-Ш14/2,0-300-1,08	300, У4	3	0,75	0,039	3 331
	11ДД-0,75-Ш16/3,0-300-1,00	300, У4	4	0,75	0,043	3 653
	11ДД-1,1-Ш16/3,0-400-0,99	400, У6	3 + 4	1,10	0,073	6 171
	11ДД-1,1-Ш16/3,0-450-0,99	450, У7	4	1,10	0,080	6 836
Дорожные ограждения с С-образной балкой односторонние *ТУ 5262-002-97966689-2012*	11ДО-1,1-S4/4,0-300-1,25	300, У4	3 + 4	1,10	0,040	3 401
	11ДО-1,1-S4/3,0-350-1,62	350, У5	3	1,10	0,040	3 368
	11ДО-1,1-S4/3,0-350-1,1	350, У5	3 + 4	1,10	0,044	3 707
	11ДО-1,1-S4/4,0-350-1,25	350, У5	4	1,10	0,044	3 723
	11ДО-1,1-S4/3,0-400-1,1	400, У6	4	1,10	0,047	4 029
	11ДО-1,1-S4/2,0-400-1,0	400, У6	3 + 4	1,10	0,051	4 305
	11ДО-1,3-S4/3,0-400-1,42	400, У6	4 + 3	1,27	0,044	3 761
	11ДО-1,1-S4/2,0-400-1,0	450, У7	4	1,10	0,054	4 627
Дорожные ограждения с С-образной балкой двусторонние *ТУ 5262-002-97966689-2012*	11ДД-1,1-S4/4,0-300-1,25	300, У4	3 + 4	1,10	0,070	5 970
	11ДД-1,1-S4/4,0-350-1,25	350, У5	4	1,10	0,078	6 614
	11ДД-1,1-S4/3,0-400-1,25	400, У6	3 + 4	1,10	0,074	6 300
	11ДД-1,1-S4/3,0-450-1,25	450, У7	4	1,10	0,082	6 944
	11ДД-1,3-S4/3,0-450-1,42	450, У7	4 + 3	1,27	0,074	6 332
	11ДД-1,1-S4/2,0-500-1,25	500, У8	3 + 4	1,10	0,082	6 945
	11ДД-1,1-S4/2,0-550-1,25	550, У9	4	1,10	0,089	7 589

4. ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТУ 5264-002-97966689-2012

Наименование изделия	Марка	Макс. горизонт. усилие, кг	Высота надземной части, м	Вес изделия, тн	Цена за шт. с НДС
Опоры силовые граненые конические	СГОО-400-9,0/11,5	400	9,0	0,303	36 360
	СГОО-700-9,0/11,5	700	9,0	0,375	45 000
	СГОО-1000-9,0/11,5	1000	9,0	0,462	55 440
	СГОО-1300-9,0/11,5	1300	9,0	0,531	63 720
Опоры силовые граненые фланцевые конические	СГФОО-400-9,0/11,5	400	9,0	0,345	43 125
	СГФОО-700-9,0/11,5	700	9,0	0,443	55 375

4.	ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	ТУ 5264-002-97966689-2012				
	Наименование изделия	Марка	Макс. горизонт. усилие, кг	Высота надземной части, м	Вес изделия, тн	Цена за шт. с НДС
		СГФОО-400-10,0/12,5	400	10,0	0,380	47 500
		СГФОО-700-10,0/12,5	700	10,0	0,500	62 500
		СГФОО-1000-10,0/13,5	1 000	10,0	0,679	84 875
		СГФОО-1300-10,0/13,0	1 300	10,0	0,727	90 875
	Опоры несиловые граненые конические	ГОО-60-3,0/4,0	60	3,0	0,026	3 250
		ГОО-60-4,0/5,0	60	4,0	0,033	4 125
		ГОО-80-5,0/6,25	80	5,0	0,069	8 625
		ГОО-80-6,0/7,25	80	6,0	0,083	10 375
		ГОО-150-7,0/8,5	150	7,0	0,106	13 250
		ГОО-150-8,0/9,5	150	8,0	0,125	15 625
		ГОО-150-9,0/11,0	150	9,0	0,154	19 250
		ГОО-150-10,0(75)/12,0	150	10,0	0,160	20 000
		ГОО-150-10,0(100)/12,0	150	10,0	0,193	24 125
		ГОО-150-11,5(75)/13,5	150	11,5	0,307	38 375
		ГОО-150-14,0/17,0	150	14,0	0,374	46 750
		ГОО-150-16,0/19,0	150	16,0	0,428	53 500
	Опоры несиловые граненые фланцевые конические	ГФОО-60-3,0/4,0	60	3,0	0,033	4 290
		ГФОО-60-4,0/5,0	60	4,0	0,040	5 200
		ГФОО-80-5,0/6,0	80	5,0	0,075	9 750
		ГФОО-80-6,0/7,0	80	6,0	0,105	13 650
		ГФОО-150-7,0/8,5	150	7,0	0,133	17 290
		ГФОО-150-8,0/9,5	150	8,0	0,154	20 020
		ГФОО-150-9,0/11,0	150	9,0	0,201	26 130
		ГФОО-150-10,0(75)/12,0	150	10,0	0,225	29 250
		ГФОО-150-10,0(100)/12,0	150	10,0	0,243	31 590
		ГФОО-150-11,5(75)/14,0	150	11,5	0,249	32 370
		ГФОО-150-11,5(100)/14,0	150	11,5	0,279	36 270
		ГФОО-150-14,0/17,0	150	14,0	0,575	74 750
		ГФОО-150-16,0/19,0	150	16,0	0,629	81 770
	Опоры несиловые круглоконические	КОО-60-4,0/5,0	60	4,0	0,035	4 025
		КОО-80-5,0/6,25	80	5,0	0,051	5 865
		КОО-80-6,0/7,25	80	6,0	0,062	7 130

4. ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТУ 5264-002-97966689-2012

Наименование изделия	Марка	Макс. горизонт. усилие, кг	Высота надземной части, м	Вес изделия, тн	Цена за шт. с НДС
	КОО-150-7,0/8,5	150	7,0	0,109	12 535
	КОО-150-8,0/9,5	150	8,0	0,127	14 605
	КОО-150-9,0/11,0	150	9,0	0,155	17 825
	КОО-150-10,0/11,5	150	10,0	0,177	20 355
Опоры несиловые круглоконические фланцевые	КФОО-80-5,0/6,2	80	5,0	0,078	9 360
	КФОО-80-6,0/7,2	80	6,0	0,089	10 680
	КФОО-150-7,0/8,5	150	7,0	0,139	16 680
	КФОО-150-8,0/9,5	150	8,0	0,155	18 600
	КФОО-150-9,0/11,0	150	9,0	0,210	25 200
	КФОО-150-10,0/12,0	150	10,0	0,228	27 360
	КФОО-150-11,5/13,5	150	11,5	0,249	29 880
Опоры силовые трубчатые	СТОО-400-8,5/10,5	400	8,5	0,405	40 500
	СТОО-400-8,5/11,0	400	8,5	0,429	42 900
	СТОО-700-8,5/10,5	700	8,5	0,540	54 000
	СТОО-700-8,5/11,0	700	8,5	0,562	56 200
	СТОО-300-9,0/11,0	300	9,0	0,316	31 600
	СТОО-400-9,0/11,0	400	9,0	0,440	44 000
	СТОО-700-9,0/11,0	700	9,0	0,566	56 600
Опоры силовые фланцевые трубчатые	СТФОО-300-8,5/11,0	300	8,5	0,412	43 260
	СТФОО-400-8,5/11,0	400	8,5	0,468	49 140
	СТФОО-700-8,5/10,5	700	8,5	0,587	61 635
	СТФОО-400-9,0/11,5	400	9,0	0,508	53 340
	СТФОО-700-9,0/11,5	700	9,0	0,607	63 735
	СТФОО-400-11,0/13,5	400	9,0	0,727	76 335

5. КРОНШТЕЙНЫ К ОПОРАМ ОСВЕЩЕНИЯ ТУ 5264-002-97966689-2010

Наименование изделия	Марка	Высота Н, мм	Длина вылета В, мм	Диаметр трубы Ø, мм	Вес изделия, тн	Цена за шт. с НДС
Однорожковые Односторонние	К1-1,3-2,0-1-1	1 300	2 000	57	0,013	1 375
	К1-1,5-2,5-1-1	1 500	2 500	57	0,015	1 639
	К1-2,0-1,5-1-1	2 000	1 500	57	0,014	1 518
	К1-2,0-2,0-1-1	2 000	2 000	57	0,015	1 683
	К1-2,5-1,5-1-1	2 500	1 500	57	0,016	1 738

5. КРОНШТЕЙНЫ К ОПОРАМ ОСВЕЩЕНИЯ ТУ 5264-002-97966689-2010

Наименование изделия	Марка	Высота Н, мм	Длина вылета В, мм	Диаметр трубы Ø, мм	Вес изделия, тн	Цена за шт. с НДС
	К1-2,5-2,0-1-1	2 500	2 000	57	0,017	1 903
	К1-2,5-2,5-1-1	2 500	2 500	57	0,029	3 179
	К2-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,008	825
	К2-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,009	979
	К2-1,5-1,0-1-1	1 500	1 000	48	0,009	1 034
	К2-1,5-1,5-1-1	1 500	1 500	48	0,011	1 188
	К2-1,7-1,3-1-1	1 700	1 300	48	0,011	1 199
	К7-0,5-1,2-1-1	500	1 200	48	0,010	1 133
	К7-0,7-1,5-1-1	700	1 500	48	0,013	1 419
	К7-0,7-2,0-1-1	700	2 000	48	0,013	1 452
	К9-1,3-2,0-1-1	1 300	2 000	57	0,032	3 564
	К9-1,5-2,5-1-1	1 500	2 500	57	0,037	4 015
	К9-2,0-1,5-1-1	2 000	1 500	57	0,032	3 498
	К9-2,0-2,0-1-1	2 000	2 000	57	0,036	3 938
	К9-2,5-1,5-1-1	2 500	1 500	57	0,035	3 850
	К9-2,5-2,0-1-1	2 500	2 000	57	0,040	4 356
	К9-2,5-2,5-1-1	2 500	2 500	57	0,043	4 741
	К10-0,2-0,2-1-1	200	200	48	0,003	308
	К10-0,2-0,5-1-1	200	500	48	0,004	418
	К10-0,5-0,5-1-1	500	500	48	0,005	561
	К15-0,5-0,8-1-1	500	800	48	0,007	794
	К15-0,8-1,0-1-1	800	1 000	48	0,009	1 000
	К16-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,015	1 661
	К16-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,014	1 496
	К17-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,013	1 452
	К17-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,012	1 320
	К19-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,012	1 276
	К19-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,015	1 606
	К21-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,013	1 419
	К21-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,014	1 540
	К23-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,013	1 386
	К23-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,016	1 804
	К26-1,5-0,6-1-1	1 500	600	48	0,015	1 661
	К26-1,5-1,5-1-1	1 500	1 500	48	0,020	2 167

5. КРОНШТЕЙНЫ К ОПОРАМ ОСВЕЩЕНИЯ ТУ 5264-002-97966689-2010

Наименование изделия	Марка	Высота Н, мм	Длина вылета В, мм	Диаметр трубы Ø, мм	Вес изделия, тн	Цена за шт. с НДС
Двурожковые Односторонние	К5-1,5-1,5-1-1	1 500	1 500	57	0,022	2 431
	К5-2,0-2,0-1-1	2 000	2 000	57	0,027	2 992
	К5-2,0-2,5-1-1	2 000	2 500	57	0,031	3 454
	К5-2,5-2,0-1-1	2 500	2 000	57	0,030	3 245
	К5-3,0-2,5-1-1	3 000	2 500	57	0,036	3 960
	К5-4,0-2,5-1-1	4 000	2 500	57	0,041	4 466
	К13-1,5-1,5-1-1	1 500	1 500	57	0,020	2 211
	К13-1,5-2,0-1-1	1 500	2 000	57	0,024	2 640
	К13-1,5-2,5-1-1	1 500	2 500	57	0,028	3 113
	К20-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,019	2 090
Однорожковые Двусторонние	К3-1,3-2,0-1-1	1 300	2 000	57	0,030	3 311
	К3-1,5-2,5-1-1	1 500	2 500	57	0,034	3 762
	К3-2,0-1,5-1-1	2 000	1 500	57	0,030	3 245
	К3-2,0-2,0-1-1	2 000	2 000	57	0,034	3 685
	К3-2,5-1,5-1-1	2 500	1 500	57	0,033	3 597
	К3-2,5-2,0-1-1	2 500	2 000	57	0,037	4 103
	К3-2,5-2,5-1-1	2 500	2 500	57	0,041	4 488
	К4-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,014	1 551
	К4-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,017	1 892
	К4-1,5-1,0-1-1	1 500	1 000	48	0,016	1 760
	К4-1,5-1,5-1-1	1 500	1 500	48	0,020	2 156
	К4-1,5-1,3-1-1	1 500	1 300	48	0,019	2 123
	К8-0,5-1,2-1-1	500	1 200	48	0,016	1 771
	К8-0,7-1,5-1-1	700	1 500	48	0,022	2 398
	К8-0,7-2,0-1-1	700	2 000	48	0,022	2 464
	К11-0,2-0,1-1-1	200	100	57	0,004	440
	К11-0,2-0,25-1-1	200	250	57	0,007	726
	К11-0,5-0,25-1-1	500	250	57	0,008	869
	К12-0,2-0,1-1-1	200	100	57	0,005	550
	К12-0,2-0,25-1-1	200	250	57	0,009	935
	К12-0,5-0,25-1-1	500	250	57	0,010	1 078
	К18-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,017	1 914
	К18-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,020	2 211
	К22-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,025	2 728

5.	КРОНШТЕЙНЫ К ОПОРАМ ОСВЕЩЕНИЯ	ТУ 5264-002-97966689-2010					
	Наименование изделия	Марка	Высота Н, мм	Длина вылета В, мм	Диаметр трубы Ø, мм	Вес изделия, тн	Цена за шт. с НДС
		К22-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,035	3 850
		К24-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,020	2 167
		К24-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,024	2 662
		К25-1,0-1,0-1-1	1 000	1 000	48	0,018	2 013
		К25-1,0-1,5-1-1	1 000	1 500	48	0,023	2 530
	Двурожковые Двусторонние	К6-2,0-2,0-1-1	2 000	2 000	57	0,052	5 709
		К6-2,0-2,5-1-1	2 000	2 500	57	0,053	5 852
		К6-2,5-2,0-1-1	2 500	2 000	57	0,058	6 336
		К6-3,0-2,0-1-1	3 000	2 000	57	0,061	6 743
		К6-3,0-2,5-1-1	3 000	2 500	57	0,065	7 150
		К14-1,5-1,5-1-1	1 500	1 500	57	0,029	3 190
		К14-1,5-2,0-1-1	1 500	2 000	57	0,037	4 092
		К14-1,5-2,5-1-1	1 500	2 500	57	0,045	4 983